

VP930

Słynne urządzenie do trudnych zadań

- skuteczność i wytrzymałość w dziedzinie sprzątania dużych powierzchni





Dwie prędkości w wybranych wariantach



Filtr wydechowy HEPA H13 zapewniający najwyższej klasy filtrację i powietrze w obszarze roboczym



Trwały stalowy zbiornik i worek na kurz o pojemności 15 litrów

Światowej klasy suchy odkurzacz

Nilfisk VP930 jest niezawodnym partnerem do wymagających zastosowań w hotelach, szkołach, biurach i szpitalach. Solidny i stabilny, z dużym workiem na kurz o pojemności 15 litrów.

Pomysłowa stylistyka optymalizuje przepływ powietrza i obniża straty energii do absolutnego minimum, co sprawia, że jest to jeden z najcichszych profesjonalnych odkurzaczy na świecie.

Efektem jest niezwykła moc ssania i fantastyczna trwałość. To właśnie sprawia, że klienci wracają po VP930 co roku.

- Doskonałe wyciszenie
- Niezwykła wytrzymałość dzięki solidnemu stalowemu pojemnikowi
- Komponenty wysokiej jakości
- Duża pojemność
- Filtr HEPA H13 w standardzie



Opcja parkowania w standardzie



VP930 to idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań w biurach, hotelach i budynkach publicznych



VP930 jest zbudowany specjalnie z myślą o miejscach, gdzie ważny jest niski poziom hałasu; poziom ciśnienia akustycznego już od 53 dB(A).

Cisza jak makiem zasiał...

Zaprojektowany do cichego wykonywania zadań w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak sprzątanie pomieszczeń biurowych w trakcie pracy biura, sprzątanie oddziałów szpitalnych czy odkurzanie w hotelach pełnych gości, odkurzacz VP930 będzie odpowiednim wyborem. Dzięki fantastycznemu poziomowi ciśnienia akustycznego 53 dB(A) sprzątanie w ciągu dnia stanie się dzięki VP930 wykonalnym zadaniem.

HAŁAS W ŻYCIU CODZIENNYM

(poziom mocy dźwięku/poziom ciśnienia akustycznego)



Samolot

156/140 dB(A)



Suszarka do włosów

80/64 dB(A)



Rozmowa

76/60 dB(A)


VP930

66/53 dB(A)



Ćwierkanie ptaków

46/30 dB(A)



Specyfikacje techniczne

Opis	Jednostka	VP930 Eco HEPA	VP930 HEPA Basic	VP930 HEPA
Nr pozycji		10741550	107415451	107415453
Klasa efektywności energetycznej		A++	B	B
Roczne zużycie energii (kWh/rok)		14	31	31
Skuteczność odkurzania dywanów		C	C	C
Skuteczność odkurzania podłóg twardych		B	C	C
Klasa reemisji kurzu		A	A	A
Poziom mocy akustycznej (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		66	70	70/66
Moc znamionowa	W	400	760	760/400
Moc ssania na końcu rury	W	120	240	240
Przepływ powietrza	l/sek.	26	33	33
Podciśnienie, przy dyszy	kPa	16	23	23
Poziom ciśnienia akustycznego IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	53	57	57/53
Pojemność worka na kurz	litry	15	15	15
HEPA H13	cm ²	tak	tak	Tak
Długość kabla	m	15	15	15
Długość x szerokość x wysokość	cm	44x39x33	44x39x33	44x39x33
Ciężar	kg	7,9	7,9	7,9

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Nilfisk Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Faks: +48 22 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

